

Mon recueil de vocabulaire

Santé, assistance et soins

infirmiers



NOM : _____



- A -

Abduction : *Action d'éloigner du corps*

Abrasion : *Usure par frottement au niveau de la peau*

Aborta : *Avortement*

Acathésie : *Impossibilité de s'asseoir ou de rester assis (Parkinson)*

Acouphène : *Sensation auditive (bourdonnement, sifflement, tintement)*

Acromégalie : *Hypertrophie des extrémités des os*

Adduction : *Mouvement qui consiste à rapprocher un membre du corps*

Aérophagie : *Avaler de l'air*

Afébrile : *Absence de fièvre*

Affect : *Réaction psychique immédiate*

Agnosie : *Trouble de reconnaissance des objets traduisant une atteinte intellectuelle (maladie d'Alzheimer)*

Akinésie : *Absence de mouvement, immobile*

Alopécie : *Chute générale ou partielle des cheveux ou des poils*

Aménorrhée : *Absence de menstruations*

Amnésie : *Perte totale ou partielle de la mémoire*

Amygdalectomie : *Ablation des amygdales*

Anémie : *Diminution du nombre de globules rouges*

Anesthésie : *Perte de la sensibilité*

Angiographie : *Radiographie des vaisseaux*

Angiorraphie : *Suture d'un vaisseau*

Anisocorie : *Inégalité pupillaire*



Ankylose : Diminution ou suppression des mouvements d'une articulation

Anorexie : Perte ou diminution de l'appétit

Anoxie : Diminution de la quantité d'oxygène distribué par le sang aux tissus

Antalgique : Qui combat la douleur, contre la douleur

Antérieur : Placé devant, qui précède

Anticoagulant : Contre la coagulation, qui empêche

Antifongique : Qui combat les champignons, contre

Antipyrétique : Qui combat la fièvre, contre

Anurie : Absence d'urine dans la vessie

Aphasie Perte de la parole ou de la compréhension du langage

Aphasie de Broca : Perte de l'expression motrice du langage

Aphasie de Wernicke : Perte de la compréhension du langage

Aphtes : Petite ulcération muqueuse superficielle succédant à une vésicule

Apical : Qui se rapporte à l'apex du cœur

Apnée : Arrêt respiratoire plus ou moins prolongé

Arthrographie : Radiographie d'une articulation

Apyrétique : Absence de fièvre

Artériosclérose : Épaississement et durcissement des artères

Arthropathie : Maladie des articulations

Arythmie : Absence de rythme cardiaque

Ascite : Accumulation de liquide dans la cavité péritonéale

Asymétrie : Absence de symétrie



Ataxie : *Incoordination musculaire*

Atonie : *Diminution de la tonicité normale d'un organe contractile*

Atrophie : *Diminution de volume d'une cellule, de tissu ou d'un organe*

Audiologie : *Étude de la fonction auditive*

Audiométrie : *Mesure de l'audition (la capacité d'entendre)*

- B -

Bactéricide : *Qui tue les bactéries*

Bactériologie : *Étude des bactéries*

Bactériurie : *Présence de bactéries dans l'urine*

Ballonnement : *Distension, gonflement du ventre par des gaz*

Bégaiement : *Perturbation de l'élocution, caractérisée par l'hésitation*

Bilatérale : *Qui concerne les 2 côtés*

Bilieux : *Qui se rapporte à la bile (hypersécrétion biliaire)*

Blanchâtre : *D'une couleur pâle, tirant sur le blanc*

Blépharite : *Inflammation de la paupière*

Bondissant : *Fort en parlant de la sensation sur nos doigts lors de la prise du pouls*

Borborygme : *Gargouillement produit dans l'abdomen par les gaz intestinaux*

Bot : *Difforme*

Boulimie : *Sensation de faim excessive et besoin d'absorber une grande quantité d'aliments*



Brachial : *Qui se rapporte au bras*

Brachialgie : *Douleur au niveau du bras*

Bradycardie : *Ralentissement de la pulsation*

Bradypnée : *Ralentissement de la respiration*

Bronchectasie : *Dilatation des bronches*

Bronchographie : *Radiographie des bronches*

Bronchorragie : *Saignement d'une ou des bronches*

Bronchoscopie : *Examen endoscopique de la trachée et des bronches*

- C -

Callosité : *Induration du revêtement cutané, surtout aux mains et aux pieds*

Calvitie : *Absence plus ou moins complète et définitive des cheveux*

Cardiologie : *Étude du cœur et de ses maladies*

Cardiomégalie : *Augmentation du volume du cœur*

Cardiopathie : *Maladie du cœur*

Carotidien : *Qui se rapporte à la carotide*

Cécité : *Privation de la vue*

Céphalée : *Douleur à la tête (mal de tête)*

Cérumen : *Sécrétion grasse, jaunâtre, des oreilles*

Cervicalgie : *Douleur au niveau du cou*

Cétonique : *Qui se rapporte aux corps cétoniques (substances provenant de la dégradation des albumines et des graisses)*

Chancelant(e) : *Qui manque de stabilité, d'équilibre*



Cheyne-Stokes : *Cycle de phase d'apnée suivie d'amplitude respiratoire croissante et décroissante*

Cholécystographie : *Radiographie de la vésicule biliaire*

Cholécystorrhaphie : *Suture à la vésicule biliaire*

Cicatrisation : *Guérison d'une plaie*

Circadien : *Qui se rapporte à une durée de 24h (jour/nuit)*

Circonscrit(e) : *limité à un endroit*

Circumduction : *Mouvement en forme de cône*

Cisaillement : *Combine une pression et une friction lors d'un déplacement au lit*

Claudication : *Démarche avec boîtement (boîter)*

Clonique : *Contraction brève et involontaire d'un muscle*

Colectomie : *Résection de la totalité ou d'une partie du côlon*

Colonoscopie : *Examen du côlon à l'aide d'un coloscope*

Comédon : *Points noirs*

Commissure : *Point de jonction de deux éléments anatomiques analogue*
Ex : lèvres

Contention : *Immobilisation forcée*

Contusion : *Lésion d'une partie du corps lors d'un choc physique (pas de marque visible)*

Contracture : *Contraction musculaire de longue durée*

Convulsion : *Contraction spasmodique involontaire et instantanée des muscles du corps*

Cor : *Petite tumeur dure, très douloureuse siégeant au-dessus des articulations des phalanges et parfois à la plante des pieds*



Couperose : *Lésion cutanée au visage, caractérisée par une congestion avec dilatation vasculaire (rougeur)*

Coxalgie : *Douleur à la hanche*

Coxarthrose : *Usure de la hanche*

Crampe : *Contraction musculaire douloureuse et transitoire*

Crépitation : *Bruit produit par le frottement de deux surfaces (osseuse, etc)*

Crevasse : *Gerçure*

Croûte : *Plaque non vascularisée qui durcit*

Cubital : *Qui se rapporte au cubitus (os de l'avant-bras)*

Cyanose : *Coloration bleuâtre des téguments*

Cyphose : *Déviations vertébrale convexe (région cervicale)*

Cystite : *Inflammation de la vessie*

Cystocèle : *Hernie de la vessie*

Cytopénie : *Diminution du nombre de cellules*

Cystorragie : *Saignement de la vessie (hémorragie)*

Cystoscopie : *Examen de la vessie*

Cystostomie : *Abouchement de la vessie à la paroi abdominale*



- D -

Débridement : *Opération supprimant les tissus morts ou empêchant la guérison*

Déclive : *La tête plus basse que le reste du corps (au lit)*

Décubitus : *En position coucher*

Défécation : *Action d'aller à la selle*

Déglutition : *Action d'avaler*

Déhiscence : *Ouverture ou rupture anormale (plaie)*

Démence : *Diminution importante et irréversible des facultés intellectuelles*

Dermopathie : *Maladie du derme (peau)*

Desquamation : *Perte des couches superficielles de l'épiderme*

Dialyse : *Une méthode d'épuration du sang à travers une membrane*

Diaphorèse : *Transpiration abondante*

Diétothérapie : *Thérapie par la diète*

Difforme : *Qui a une forme irrégulière, disproportionnée*

Diplopie : *Vision double*

Distal : *Éloigné*

Distendu : *Augmenter le volume ou la surface d'un corps en le soumettant à une très forte tension*

Diurétique : *Qui augmente la sécrétion urinaire*

Dorsalgie : *Douleur au niveau du dos*

Dysarthrie : *Difficulté de la parole due à une paralysie des organes de la phonation*

Dyskinésie : *Difficulté des mouvements*



Dysménorrhée : *Menstruations douloureuses*

Dyspareunie : *Douleur pendant le coït (pénétration)*

Dyspepsie : *Difficulté à digérer*

Dysphagie : *Difficulté à avaler (manger)*

Dysphasie : *Difficulté à parler*

Dyspnée : *Difficulté respiratoire*

Dystocie : *Accouchement difficile*

Dystrophie : *Trouble de la nutrition d'un organe*

Dysurie : *Difficulté à uriner*

- E -

Ecchymose : *Épanchement de sang sous le derme (bleu)*

Écholalie : *Répétition comme un écho des paroles prononcées*

Écorchure : *Plaie légère de la peau, produite par un frottement violent qui enlève ou déchire les couches superficielles*

Ectopique : *Anomalie de situation d'un organe*

Encéphalite : *Inflammation de l'encéphale*

Endocarde : *Tunique interne du cœur*

Endocardite : *Inflammation de l'endocarde*

Endocrine : *Se dit d'une glande dont la sécrétion est directement déversée dans le sang*

Endogène : *Qui est produit dans l'organisme*

Entérale : *Qui se rapporte au tube digestif*



- Entérite** : *Inflammation de la muqueuse intestinale*
- Entorse** : *Lésion traumatique d'une articulation avec élongation ou arrachement des ligaments*
- Énurésie** : *Incontinence d'urine presque toujours nocturne*
- Épiderme** : *Couche superficielle de la peau*
- Épigastre** : *Région supérieure et médiane de l'abdomen*
- Épistaxis** : *Saignement du nez*
- Éructation** : *Rot*
- Éruption cutanée** : *Apparition sur la peau de lésion*
- Érythème** : *Rougeur qui blanchit à la pression*
- Érythrocyte** : *Globule rouge*
- Érythropénie** : *Pauvreté, manque de globules rouges*
- Érythropoïèse** : *Formation des globules rouges*
- Escarre (de décubitus)** : *Nécrose de la peau due à la position couchée*
- Éthylique** : *Qui se rapporte à l'alcool*
- Eupnée** : *Respiration facile, normale*
- Eutocie** : *Accouchement normal*
- Excréta** : *Ensemble des déchets de la nutrition rejetés hors de l'organisme (urine, bile, sueur, selle)*
- Exogène** : *Qui est produit hors de l'organisme*
- Exophtalmie** : *Saillie ou protrusion du globe oculaire hors de l'orbite*
- Expectoration** : *Produit normal ou pathologique présent dans les voies respiratoires et expulsé par la toux*



Expiration : *Expulsion de l'air des poumons*

Exsudat : *Écoulement produit par une plaie*

- F -

Faciès : *Expression de la face lors de maladie*

Fécaloïde : *Qui a l'odeur et l'aspect des matières fécales*

Fécalome : *Masse de selle durcie*

Fèces : *Selles*

Fémoral : *Qui se rapporte au fémur (cuisse)*

Fétide : *Odeur forte et répugnante*

Fibrome : *Tumeur bénigne de tissus fibrineux*

Filant : *Faible et rapide (pouls)*

Fissure : *Ulcère long dans des plis de peau*

Fistule : *Trajet livrant passage à un liquide physiologique ou pathologique
(congénital ou accidentel)*

Flasque : *Mou*

Flatulence : *Production de gaz intestinaux*

Fongicide : *Qui tue les champignons*

Fowler : *Assis*

Friction : *Frottement irritant*

Frontale : *Qui se rapporte au front*

Fulgurante : *Très intense mais brève*



- G -

Gastropathie : *Maladie de l'estomac*

Gastropexie : *Fixation de l'estomac à la paroi abdominale*

Gastroptose : *Abaîssement de l'estomac dû à un relâchement*

GastroscoPie : *Examen de la cavité gastrique (gastroscope)*

Gastrostomie : *Ouverture de l'estomac à la peau*

Gerçure : *Petite fissure au niveau de l'épiderme et d'une partie du derme*

Gérontologie : *Étude des personnes âgées*

Globe vésical : *Accumulation excessive d'urine dans la vessie*

Globuleux : *Qui a la forme d'un globule, sphérique*

Gonalgie : *Douleur au genou*

Gonarthrose : *Usure de l'articulation du genou*

Gravida : *Nombre de grossesses antérieures incluant la grossesse présente*

Glycosurie : *Présence de sucre dans l'urine*

- H -

Hallus (x) valgus : *Communément appelé oignons (au niveau des pieds)*

Hématémèse : *Vomissement de sang*

Hématome : *Amas de sang enkysté*

Hématophobie : *Peur morbide du sang*

Hématurie : *Sang dans les urines*



Hémiplégie : *Paralysie de la moitié du corps*

Hémoptysie : *Crachement de sang*

Hémothorax : *Épanchement de sang dans la cavité pleurale*

Hépatomégalie : *Augmentation du volume du foie*

Hépatopathie : *Maladie du foie*

Hépatotoxicité : *Pouvoir destructeur envers les cellules du foie*

Hirsutisme : *Virilisme pilaire (augmentation de la quantité de poils)*

Histologie : *Étude des tissus*

Hormonothérapie : *Traitement par les hormones*

Huméral : *Qui se rapporte à l'humérus (os du bras)*

Hydrophobie : *Peur morbide de l'eau*

Hyperesthésie : *Augmentation de la sensibilité*

Hyperménorrhée : *Durée normale des menstruations mais très abondant*

Hypermétropie : *Difficulté à voir de près*

Hyperplasie : *Développement exagéré d'un tissu ou d'un organe*

Hyperpnée : *Respiration plus rapide et plus profonde que la respiration normale*

Hyperthermie : *Augmentation de la température (fièvre)*

Hypertrophie : *Développement trop important d'une partie du corps, d'un organe ou d'un tissu aussi d'une cellule*

Hyperventilation : *Augmentation de la vitesse de respiration, souvent en situation de stress ou de panique*

Hypnotique : *Qui provoque le sommeil (Somnifère)*



Hypocapnie : *Diminution de CO_2*

Hypoesthésie : *Diminution de la sensation, de la sensibilité*

Hypoménorrhée : *Écoulement menstruel très faible s'effectuant sur une courte période*

Hypotension orthostatique : *Diminution de la pression artérielle lors d'un changement de position (coucher-assis-debout)*

Hypothermie : *Diminution de la température*

Hypoxémie : *Diminution de la teneur en oxygène dans le sang artériel*

Hypoxie : *Diminution de l'apport d'oxygène aux tissus*

Hystérectomie : *Ablation de l'utérus*

- I -

Ictère : *Jaunisse*

Iléostomie : *Création d'un anus artificiel au niveau de la dernière partie de l'intestin grêle*

Inhalation : *Respiration d'air ou des vapeurs d'eau contenant des substances médicamenteuses*

Inappétence : *Absence d'appétit*

Ingesta : *Qui a attiré aux liquides ingérés par l'organisme (soluté, gavage, oral)*

Insomnie : *Absence de sommeil*

Isocorie : *Égalité du diamètre des deux pupilles*

Intercostal : *Entre les côtes*



Intubation : *Introduction d'un tube dans un conduit naturel*

- **J** -

- **K** -

Kussmaul : *Amplitude élevée et rapide assez régulière*

- **L** -

Lancinante : *Sous forme d'élançement*

Laparotomie : *Ouverture de l'abdomen par une incision*

Laryngite : *Inflammation du larynx*

Laryngoscopie : *Intervention qui permet au médecin d'observer le fond de la gorge, le larynx (organe de la parole) et les cordes vocales à l'aide d'un endoscope*

Laryngospasme : *Contraction brusque des muscles du larynx*

Léthargique : *Sommeil profond et continu, une diminution considérable de l'activité d'un individu*

Leucémie : *Cancer des cellules de la moelle osseuse (globules blanc)*

Leucocyte: *Globule blanc*

Leucopénie : *Diminution du nombre de globules blancs*

Lipome : *Tumeur bénigne formée de tissu adipeux*



Lipothymie : *Malaise (pâleur et sueur) sans perte de conscience*

Lithiase : *Calcul ou communément appelé pierre*

Logophobie : *Peur morbide de parler*

Logorrhée : *Flux de parole. Besoin irréversible de parler*

Lombalgie : *Douleur lombaire*

Lordose : *Courbure vers l'intérieur de la colonne vertébrale*

- M -

Macule : *Lésion cutanée, visible mais non palpable, sous forme d'une tache de couleur et de taille variables*

Macrocéphale : *Tête plus grosse que la normale*

Méconium : *Première selle chez le nouveau-né (noire et collante)*

Méléna : *Sang dans les selles*

Ménarche : *Menstruations*

Ménopause : *Arrêt des menstruations*

Ménorragie : *Exagération de l'écoulement menstruel (quantité ou durée)*

Métrorragie : *Hémorragie utérine survenant en dehors des règles*

Microcéphale : *Tête plus petite que la normale*

Miction : *Action d'uriner*

Miction impérieuse : *Envie urgente d'uriner*

Morbide : *Relatif à la maladie*

Mydriase : *Dilatation anormale de la pupille*



Myélographie : Radiographie utilisant un produit de contraste iodé dans le but de détecter des pathologies de la moelle épinière

Myocardite : Inflammation du myocarde (cœur)

Myoclonique : Contraction musculaire rapide, involontaire, de faible amplitude, d'un ou plusieurs muscles

Myome : tumeurs bénignes du tissu musculaire

Myopie : Trouble de la vision qui se caractérise par une vision nette de près mais une vision floue de loin

Myosis : Rétrécissement de la pupille

Myringotomie : Incision du tympan

- N -

Nævus : Grain de beauté

Narcolepsie : Trouble du sommeil chronique

Nauséabonde : Qui ne sent pas bon, qui sent mauvais

Nausée : Communément appelé mal de cœur

Nécrose : Mort anormale des tissus (noir)

Néoplasie : Développement anormal de cellules qui prolifèrent sans bénéficier d'une fonction ni d'une structure utile à l'organisme

Néphrite : Inflammation du rein

Néphrostomie : Mettre en dérivation, temporairement ou définitivement, les cavités du rein avec l'extérieur, au niveau de la peau, au moyen d'une sonde ou d'un cathéter traversant le tissu rénal et sortant au niveau de la peau, en regard du rein.

Nodule : Petite bosse dure sous la peau



Nosocomiale : Infection contractée dans un établissement de santé

Nycturie : Uriner la nuit

- O -

Occipitale : Qui se rapporte à l'occiput (tête)

Oedeme : Enflure

Oligoménorrhée : Faible écoulement de sang durant les règles et la diminution de leur fréquence.

Oligophagie : Diminution de l'appétit et ce terme est progressivement abandonné au profit de l'anorexie.

Oligurie : Diminution du volume urinaire dans une période de 24 heures

Onychomycose : Une infection des ongles par des champignons

Optométrie : Mesure de l'œil

Orchite : Inflammation des testicules

Orthopédie : Discipline essentiellement chirurgicale qui traite l'appareil locomoteur et la colonne vertébrale

Ostéomalacie : Décalcification osseuse induite par un défaut de minéralisation

Ostéome : Tumeurs bénignes émanant de cellules osseuses

Otorragie : Écoulement de sang par les oreilles

Otorrhée : Écoulement de pus par les oreilles

Oxygénothérapie : Traitement par l'oxygène



- P -

Panaris : *Nom générique des inflammations aiguës des doigts (surtout au niveau de l'ongle)*

Papule : *Petite saillie ferme surélevée, de couleur variable*

Para : *Nombre d'accouchements après 20 semaines de gestation (enfant vivant ou mort)*

Paraplégie : *Paralysie plus ou moins complète des deux membres inférieurs et de la partie basse du tronc*

Parentérale : *Voie d'administration de médicament au moyen d'une injection*

Pariétale : *Qui se rapporte à l'os pariétal (tête)*

Paresthésie : *Trouble de la sensibilité, désagréable et non douloureux (fourmillement)*

Paroxysme : *Période d'une maladie ou d'un état morbide pendant laquelle les symptômes ont leur maximum d'acuité*

Pathogène : *Qui engendre une maladie*

Pédieux : *Qui se rapporte au pied*

Péristaltisme : *Contractions qui se font de haut en bas dans l'estomac et l'intestin*

Pétéchie : *Petite tache cutanée de couleur rouge à violacée, ne blanchissant pas sous la pression*

Phagocyte : *Cellule possédant le pouvoir d'absorber et souvent aussi de digérer des particules étrangères*

Pharyngectomie : *Ablation du pharynx*

Phlyctène : *Bulle contenant du liquide séreux (ampoule)*



Plénitude : État de ce qui est plein, qui donne une sensation de pesanteur

Pollakiurie : Mictions d'urine trop fréquentes sans augmentation du volume d'urine produite en 24 heures

Polyarthrite : Maladie inflammatoire des articulations

Polydipsie : Augmentation de la soif

Polyphagie : Augmentation de la faim

Polyurie : Augmentation de la sécrétion d'urine

Poplité : Muscle triangulaire derrière les genoux

Posologie : Étude des doses auxquelles doivent être administrés les médicaments

Postopératoire : Après l'opération

Prandial : Qui a rapport aux repas

Prématuré : Avant la maturité

Prémédication : Administration de médicaments visant à préparer un malade à des soins ou à des examens douloureux ou à une anesthésie

Presbytie : Difficulté à voir nettement les objets rapprochés

Prolapsus : Descente anormale d'un ou de plusieurs organes

Pronation : Mouvement de l'avant-bras qui a pour résultat de faire exécuter à la main une rotation de dehors en dedans

Prophylaxie : En prévention de

Protéinurie : Présence de protéines dans l'urine

Prurit : Démangeaisons de la peau

Pulsative : Qui suit les battements du cœur

Pustule : Vésicule contenant du pus ex : acné



Pyélographie : Examen qui permet de voir des images du système urinaire, depuis les reins jusqu'à la vessie

Pyogène : Qui produit du pus

Pyorrhée : Écoulement de pus

Pyrosis : Sensation de brûlure partant du creux de l'estomac et remontant vers la bouche

- Q -

Quadruplégie : Paralysie des 4 membres

Quinte : Accès de toux

- R -

Radial : Poignet du côté du pouce (pouls)

Radiographie : Technique d'imagerie de transmission, par rayons X

Radiothérapie : Méthode de traitement locorégional des cancers, utilisant des radiations pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier

Rectocèle : Saillie du rectum à travers la paroi vaginale

Rhinoplastie : Opération de chirurgie esthétique du nez

Rhinorrhée : Écoulement de liquide par le nez



- S -

Salpingectomie : Ablation chirurgicale de l'une des trompes de Fallope ou des deux

Satiété : Assouvissement de la faim

Scoliose : Courbure anormale de la colonne vertébrale. (Forme un S)

Scybale : Excréments de formes rondes, durs, déshydratés (crotte de lapin)

Semi-Fowler : Assis à 30 degré ou demi-assise

Septicémie : Infection généralisée de l'organisme d'origine bactérienne (nommé aussi sepsis)

Sialorrhée : Écoulement de salive

Spotting : Saignement vaginal léger

Stertoreuse : Respiration bruyante s'accompagnant de ronflement

Strabisme : Problème musculaire qui cause un mauvais alignement des yeux (loucher)

Stridor : Bruit respiratoire sifflant, aigu qui se produit dans le larynx et la trachée

Suintement : Action de suinter, de couler imperceptiblement en parlant d'un liquide

Supination : Mouvement de rotation de l'avant-bras, qui a pour finalité de faire tourner la main de dedans en dehors amenant la paume à regarder vers le haut et le pouce à tourner de l'intérieur vers l'extérieur

- T -

Tachycardie : Augmentation de la pulsation



Temporal : *Qui se rapporte aux tempes (tête)*

Ténesme : *Tension douloureuse avec sensation de brûlure et envies continuelles d'aller à la selle ou d'uriner, éprouvées au niveau de l'anus ou du col de la vessie*

Trachéotomie : *Intervention chirurgicale au cours de laquelle on pratique une ouverture (stomie) dans la trachée*

Trendelenburg : *En position déclive (la tête plus basse que les jambes)*

Tuméfaction : *Augmentation de volume d'un tissu, organe ou partie du corps*

Turgescence : *Augmentation de volume d'une partie du corps par rétention de sang veineux*

Tympanique : *Qui se rapporte au tympan (oreille)*

- U -

Ulcère : *Perte de substance du revêtement cutané ou muqueux, ayant peu de tendance à la cicatrisation*

Urétral : *Qui se rapporte à l'urètre*

- V -

Vésicale : *Qui se rapporte à la vessie*

Vésicule : *Petit soulèvement sur la peau contenant un liquide jaune ou rouge*
ex : herpès, eczéma, zona



- W -

Wheezing : Bruit aigu ressemblant à un sifflement produit par les personnes qui présentent un rétrécissement des voies aériennes

- X -

Xérostomie : Diminution de la production de la salive

- Y -

- Z -