







NOMENCLATURE		
RÉP.	NB	NUMERO DE PIECE
1	2	Mur
2	1	Transmission (Square Micro DC Motor gear)
6	5	Goujon 3/8" X 215mm
7	1	Poulie moteur
8	1	Support à transmission
11	2	Support à poulie triple
12	1	Poulie triple
13	1	Poulie double
14	3	Goujon Ø 1/4" X 237 mm
15	2	Penture du toit
18	2	Toit acrylique 2 X 97 x 221 mm
19	19	Vis à tôle - 2,9 x 1 x 10 mm
22	4	Vis - M3 x 12 mm
24	1	Breadboard 8,5 cm X 5,5 cm
28	3	Courroie Ø 2 X 50 mm type "O" sealing rubber
35	1	Interrupteur (Momentary Rocker Switch DPDT) 28 X 22 mm
36	2	Limit Switches Lever Roller
37	1	Exentrique engrenage en C
38	1	Vis - M3 x 30 mm

DESSINÉ PAR:
Yvon Quémener
2018-10-02

TITRE
Nomenclature




NOMENCLATURE		
RÉP.	NB	DÉSIGNATION
30	2	Vis M2 x 16 avec écrou
20	13	rondelles 3 mm
27	4	Vis M3 - 10
17	3	Vis 2mm x 8mm
35	1	Interupteur (Momentary Rocker Switch DPDT) 28 X 22 mm
36	2	Limit Switches Lever Roller
37	1	Exentrique engrenage en C
38	1	Vis - M3 x 30 mm



DESSINÉ PAR:
Yvon Quémener
2018-10-02

TITRE
Nomenclature



LISTE DE PIECES		
ARTICLE	QTE	NUMERO DE PIECE
1	2	Mur
12	1	Transmission (Square Micro DC Motor gear)
28	1	Engrenage cylindrique Ø 3/8"
2	1	Engrenage en C
7	1	Boîtier des engrenages
6	5	Goujon 3/8" X 215mm
8	1	Support à transmission
19	1	Goujon Ø 1/4" X 221mm
10	2	Manchon poulie double
8	2	Support à poulie triple
12	1	Poulie triple
14	1	Poulie double
14	1	Goujon Ø 1/4" X 237 mm
15	2	Penture du toit
16	1	Goujon Ø 1/4" X 185 mm
6	3	Vis à tôle - 2,2 x 0,8 x 8 mm
18	2	Toit acrylique 2 X 97 x 221 mm
24	19	Vis à tôle - 2,9 x 1 x 10 mm
20	13	Rondelle Ø 3 mm
21	5	Écrou M3
22	2	Vis - M3 x 12 mm
24	1	Breadboard 8,5 cm X 5,5 cm
25	2	Vis - M3 x 16 mm
26	2	Bague de blocage du boîtier d'engrenage
27	4	Vis à tôle - 2,9 x 1 x 13
28	1	Contrôle de tension Ø 2 X 50 mm type "O" scaling rubber
29	2	Courroie Ø 2 X 50 mm type

DESSINÉ PAR:

Yvon Quemener

2018-10-02

TITRE

Contrôle de tension

LISTE DE PIECES

ARTICLE	QTE	NUMERO DE PIECE
1	2	Mur
2	1	Transmission (Square Micro DC Motor gear)
3	1	Engrenage cylindrique Ø 3/8"
4	1	Engrenage en C
5	1	Boitier des engrenages
6	5	Goujon 3/8" X 215mm
7	1	Poulie moteur
8	1	Support à transmission
9	1	Goujon Ø 1/4" X 221mm
10	2	Manchon poulie double
11	2	Support à poulie triple
12	1	Poulie triple
13	1	Poulie double
14	1	Goujon Ø 1/4" X 237 mm
15	2	Penture du toit
16	1	Goujon Ø 1/4" X 185 mm
17	3	Vis à tôle - 2,2 x 0,8 x 8 mm
18	2	Toit acrylique 2 X 97 x 221 mm
19	19	Vis à tôle - 2,9 x 1 x 10 mm
20	13	Rondelle Ø 3 mm
21	5	Écrou M3
22	2	Vis - M3 x 12 mm
24	1	Breadboard 8,5 cm X 5,5 cm
25	2	Vis - M3 x 16 mm
26	2	Bague de blocage du boitier d'engrenage
27	4	Vis à tôle - 2,9 x 1 x 13
28	1	Courroie Ø 2 X 50 mm type "O" sealing rubber
29	2	Courroie Ø 2 X 50 mm type "O" sealing rubber
30	2	Vis - M2 x 16 mm
31	2	Écrous M2
33	2	Espaceur 3/8" Ø gougeon du toit
35	1	Interrupteur (Momentary Rocker Switch DPDT) 28 X 22 mm
36	2	Limit Switches Lever Roller
37	1	Excentrique engrenage en C
38	1	Vis - M3 x 30 mm


DESSINÉ PAR:

Yvon Quémener

2018-10-02



TITRE

Nomenclature



DETAIL A
ECHELLE 1 / 2

DESSINÉ PAR:	Yvon Quémener
	2018-10-02
TITRE	Nomenclature



DETAIL B
ECHELLE 1 / 2



DESSINÉ PAR:

Yvon Quémener

2018-10-02

TITRE

Nomenclature



DETAIL C
ECHELLE 1 : 1

DESSINÉ PAR:	Yvon Quémener
	2018-10-02
TITRE	Nomenclature