Questions en aide à l'apprentissage

Question à choix multiples

Fiche à compléter - 1

Leçon: 2.5.3

QUESTION:

Identifiez les roues défectueuses.

CHOIX DE RÉPONSE: Une seule réponse possible

Plusieurs réponses possibles X

A)



B)



C)



D)



Rétroaction si mauvaise réponse:



Leçon: 2.5.3

QUESTION:

Quelle huile devez-vous utiliser pour ce moyeu?



CHOIX DE RÉPONSE: Une seule réponse possible **X** Plusieurs réponses possibles

A)

B)

C)

D)









Rétroaction si mauvaise réponse:



Question - Vrai ou Faux

Leçon: 2.5.3		
QUESTION:		
Il peut être très dangereux de circuler avec un moyeu sans présence d'huile.		
CHOIX DE RÉPONSE:		
VRAI	Bonne réponse () cocher	
FAUX	Bonne réponse () cocher	
Rétroaction si mauvaise réponse:		



Fiche à compléter - 3

Question - Vrai ou Faux

Fiche à compléter - 4

Leçon: 2.5.3

QUESTION:		
Cette étiquette est présente sur une des valves de roue de votre véhicule. Vous devez faire effectuer un resserrage de roue avant 80 km ou 10 jours.		
No. D'UNITÉ ROUES INST	ROUES INSTALLÉES	
No. D'UNITÉ 9373 A VÉRIFIER D'ICI CINQ JOURS OU DANS 100 Kms	9373	
CHOIX DE RÉPONSE:		
VRAI	Bonne réponse () cocher	
FAUX	Bonne réponse () cocher	
Rétroaction si mauvaise réponse:		

cetr

Question à choix multiples

Fiche à compléter - 5

Leçon: 2.5.3

QUESTION:

Lors de l'ajout d'huile de roulement de roue, avec ce type de chapeau de moyeu, certaines précautions sont à prendre quand on enlève le bouchon rouge, expliquez pourquoi.



CHOIX DE RÉPONSE: Une seule réponse possible X Plusieurs réponses possibles A) L'huile se vide complètement en enlevant le bouchon. Bonne réponse) cocher B) Ce bouchon est à utilisation unique. Nous ne pouvons pas le Bonne réponse remettre.) cocher C) Il y a une forte pression d'huile dans le moyeu. Bonne réponse) cocher Bonne réponse D) La partie translucide est faite de plastique facilement cassable.) cocher Rétroaction si mauvaise réponse:



Question à choix multiples

Fiche à compléter - 6

Leçon: 2.5.3

QUESTION:		
Cette étiquette est accrochée sur le bouton de frein jaune d'un véhicule. De quoi s'agit-il?		
AVERTISSEMENT / WARNING Kenworth Montréal Suite au travail effectué sur le véhicule, un torquage (couple de serrage) est nécessaire avant : 100 km. Following the work performed on the vehicle, a wheel re-torque is required before: 100 km. VOTRE RESPONSABILITÉ: ASSUREZ-VOUS QUE LE TORQUAGE SOIT EFFECTUÉ. YOUR RESPONSIBILITY: MAKE SURETHAT THE RE-TORQUE IS PERFORMED. Série / Serial #: Position Des Roues Wheel Position Wheel re-torque 500 lbs/pi *roue à rayon : 300 lbs/pi Wheel re-torque 500 lbs/pi *spoke wheel: 300 lbs/pi RETIREZ CETTE ÉTIQUETTE UNE FOIS LE COUPLE DE SERRAGE EFFECTUÉ. REMOVE THIS TAG ONCE THE RE-TORQUE HAS BEEN PERFORMED.	ARKING BRAKE Bendin AB ALON TO	
CHOIX DE RÉPONSE: Une seule réponse possible X Plusieurs réponses possibles		
A) C'est pour vous avertir que des roues ont été changées.	Bonne réponse () cocher	
B) Deux roues viennent d'être installées sur ce véhicule. Le conducteur a la responsabilité de faire resserrer « retorque » ces deux roues avant 100 km.	Bonne réponse () cocher	
C) Vous ne pouvez pas aller sur la route avec ce véhicule.	Bonne réponse () cocher	
D) Problème de pression d'air	Bonne réponse () cocher	
Rétroaction si mauvaise réponse:		

