

Question à choix multiples

Fiche à compléter - 1

Leçon: 2.5.4

QUESTION:

Identifiez les interrupteurs qui sont reliés au système de suspension.

CHOIX DE RÉPONSE: Une seule réponse possible
Plusieurs réponses possibles **X**


A)




B)



C)



D)



Rétroaction si mauvaise réponse:

« Air slide » permet le déplacement de la sellette d'attelage. Leçon 2.5.4 du cahier de l'élève.

Question à choix multiples

Fiche à compléter - 2

Leçon:2.5.4

QUESTION:

Quel est le rôle de la suspension?

CHOIX DE RÉPONSE: Une seule réponse possible **X**
Plusieurs réponses possibles

A) Confort de roulement

Bonne réponse
() cocher

B) Protéger la cargaison

Bonne réponse
() cocher

C) S'assurer que les roues restent en contact avec le sol et réduire l'impact des irrégularités de la route

Bonne réponse
() cocher

D) Toutes ces réponses

Bonne réponse
(**x**) cocher

Rétroaction si mauvaise réponse:

Tous les rôles énumérés ci-dessus. Leçon 2.5.4 du cahier de l'élève.

Question à choix multiples

Fiche à compléter - 3

Leçon:2.5.4

QUESTION: Parmi les énoncés suivants, lequel est faux?	
CHOIX DE RÉPONSE: Une seule réponse possible X Plusieurs réponses possibles	
A) Le PNBE, inscrit dans le cadre de la portière, précise la masse maximale permise sur l'essieu directionnel.	Bonne réponse () cocher
B) L'interrupteur de la suspension permet de réduire la pression d'air à l'intérieur des ballons avant de procéder au dételage.	Bonne réponse () cocher
C) Un autovireur est un essieu que l'on peut relever lorsque les conditions de virages sont très difficiles.	Bonne réponse (X) cocher
D) Il existe deux types de cadrans reliés au système de suspension. Un manomètre en PSI (lb/po2) et un cadran illustrant la masse en livres ou en kg sous le groupe d'essieux.	Bonne réponse () cocher
Rétroaction si mauvaise réponse: L'essieu autovireur a été conçu afin de demeurer au sol lors de tous les virages. Leçon 2.5.4 du cahier de l'élève.	

Question à choix multiples

Fiche à compléter - 4

Leçon: 2.5.4

QUESTION:

Quel est le type de suspension le plus utilisé dans l'industrie?

CHOIX DE RÉPONSE: Une seule réponse possible **X**
Plusieurs réponses possibles

A) Coussins de caoutchouc (ressort à boudin)	Bonne réponse () cocher
B) Lames métalliques	Bonne réponse () cocher
C) Ressorts pneumatiques	Bonne réponse (x) cocher
D) Toutes ces réponses	Bonne réponse () cocher

Rétroaction si mauvaise réponse:

Leçon 2.5.4 du cahier de l'élève.


Question - Vrai ou Faux

Fiche à compléter - 5

Leçon: 2.5.4

QUESTION:

Lorsque le frein de stationnement est appliqué ou durant un chargement ou un déchargement, le système « Surelok » est un mécanisme qui permet d'empêcher l'affaissement de la suspension d'une semi-remorque.



CHOIX DE RÉPONSE:

VRAI

Bonne réponse
(☒) cocher

FAUX

Bonne réponse
(☐) cocher

Rétroaction si mauvaise réponse:

Voici une image qui représente le déplacement du levier “Surelok”, lequel empêche le déplacement vertical de la suspension pneumatique. Leçon 2.5.4 du cahier de l'élève.

[Site Hendrickson - suspension](#)

Question - Vrai ou Faux

Fiche à compléter - 6

Leçon: 2.5.4

QUESTION:

Plus la masse du chargement est élevée, plus la pression sera élevée sur le manomètre de la suspension.



CHOIX DE RÉPONSE:

VRAI

Bonne réponse
(☒) cocher

FAUX

Bonne réponse
(☐) cocher

Rétroaction si mauvaise réponse

:

Leçon 2.5.4 du cahier de l'élève.

Fiche à compléter - 7

Leçon: 2.5.4

QUESTION:	
Pourquoi doit-on dégonfler la suspension du tracteur lors du dételage d'une semi-remorque?	
CHOIX DE RÉPONSE: Une seule réponse possible X Plusieurs réponses possibles	
A) Pour éviter le bris de la sellette.	Bonne réponse () cocher
B) Pour éviter les crevaisons sur le tracteur.	Bonne réponse () cocher
C) Pour éviter le bris des pièces de la suspension.	Bonne réponse (x) cocher
D) Pour éviter le bris de la transmission.	Bonne réponse () cocher
Rétroaction si mauvaise réponse: Leçon 2.5.4 du cahier de l'élève.	

Question - Vrai ou Faux

Fiche à compléter - 8

Leçon: 2.5.4

QUESTION:

Nous pouvons circuler sur la route avec un camion dont la suspension est dégonflé ou non-fonctionnel.

CHOIX DE RÉPONSE:

VRAI

Bonne réponse
() cocher

FAUX

Bonne réponse
(**X**) cocher

Rétroaction si mauvaise réponse:

Leçon 2.5.4 du cahier de l'élève.