

Mise en situation no 1

Monsieur Jacques Richard, 68 ans, est hospitalisé aujourd'hui pour une hernie dorsale dans la région lombaire. Il souffre HTA depuis 8 ans. Il porte des lunettes en tout temps. À 08h00, chaque matin, il prend un comprimé de vasotec 5 mg, que vous notez sur le FADM. Au déjeuner à 8h30 : il prend son repas au fauteuil, il mange ses 2 toasts, son gruau, sa banane et boit son jus d'orange et son café. Il a une diète sans sel. Il souffre un peu de dysphagie alors il faut épaissir avec la Rx en B18 les liquides. Il effectue son hygiène personnelle au lavabo avec aide pour le dos et les pieds. À 10h00, vous prenez ses signes vitaux, sa pression est à 130/ 78, son pouls est régulier à 72 battements par minute, sa saturation est à 95% à l'air ambiant et sa respiration est à 18. Il aime bien rester au fauteuil en avant-midi et par moment il fait des périodes de marche d'environ 10 min tous les 2 h en utilisant sa marchette. Il dit que ça détend son dos et diminue sa douleur qu'il peut ressentir de temps à autre à sa jambe droite. Il est capable d'aller à la toilette seul. À 11h30 il prend 1 verre d'eau épaissi de 150 ml.

À 13h00, il accuse une céphalée au niveau frontal il évalue sa douleur à 7/10 sa dlr est arrivée soudainement. C'est SV son ta :160/85 pls 95 reg et resp :18 sat : à 95 % a.a vous avisée votre infirmière Germaine Parletoutletemps, elle vient voir le pt et vous autorise l'adm du Tylenol selon FADM. Vous lui administrez du Tylenol 325mg 2co per os comme la Rx. Il dit qu'il va se coucher pour se reposer un moment. Vous revenez vers 14h15 pour savoir si sa douleur a diminué. Il vous répond que sa douleur est rendue à 2/10 et qu'il se sent bien. Il mentionne qu'il va aller marcher un peu dans le corridor environ 20 minutes. Vous prenez ces signes vitaux à 14h30 avant sa marche, ils sont à 150/ 85, son pouls est à 84 battements par minute, sa respiration est à 16 et sa saturation à 95% à l'air ambiant. À 15 h 30 vous remarquez qu'il a une petite ecchymose de 2cm sur 3 cm sur ABD.IL ne sais pas comment cela est arriver.

À 15h45 à votre dernière tournée M est assis à son fauteuil et écoute la TV. Il vous mentionne si vous avez bien écrit qu'il veut être réanimé.

Donner reçu au rapport interservices, car nouvelle adm.

Conjointe : Jeannette Tremblay

Tel :450-123-9087

Son MD :Dr Chaput

Peser imp ce soir

SV prendre qid selon la Rx

Présence ecchymose ABD

Autonome

Chambre :304b

Il est resté à l'urgence 24 hr

All : pénicilline

Ridelles : 2/4 en tout temps

Aviser PAB d'épaissir les liquides en tout temps

The diagram shows three consistency levels in a horizontal arrow pointing right: B18 (Légèrement épais) in blue, B10 (Modérément épais) in purple, and B4 (Très épais) in red.

	Nouvelle nomenclature	Indications sur les produits commerciaux	Exemples de produits : faits maison et commerciaux
Moins épaisse	Clair	S.O.	Eau, jus, lait, etc.
↑ Consistance ↓	B18 (lég. épais)	Légèrement épais (2)	
	B10 (mod. épais)	Modérément épais (3)	
	B4 (très épais)	Non disponibles	Produits commerciaux non disponibles

Il est toujours important de vérifier que chaque usager repolve le bon produit comme indiqué sur son menu.
Pour toute question, veuillez-vous adresser à la nutritionniste / diététiste de votre service ou unité. Merci!