

Aide à l'apprentissage #1

Corrigé :

1. Madame Bérubé est hospitalisée en maison de soins palliatifs. Elle est dans une chambre privée et ses proches peuvent la visiter aisément. Elle s'exprime librement sur la mort auprès du personnel.

À partir de cette situation, indiquez trois principes ou droits qui ont été respectés.

- 1) Elle est dans une chambre privée
- 2) Ses proches la visite aisément
- 3) Elle s'exprime librement sur la mort auprès du personnel.

2. Parmi les manifestations suivantes, indiquez deux manifestations spécifiques (signes évidents) de l'agonie.

PC-agonique

Encerclez les deux lettres correspondantes aux réponses choisies.

- A) Douleur
- B) **Position fœtale**
- C) Tendance à arracher ses vêtements
- D) Mictions régulières
- E) Téguments intacts
- F) **Désorientation et agitation**

3. Monsieur Lessard souffre de la maladie d'Alzheimer en phase terminale. Il présente des rougeurs aux points de pression. Il gémit lors des AVQ et des mobilisations. Son visage se crispe et il présente une respiration bruyante avec une présence de sécrétions buccales.

Indiquez trois moyens pour soulager les inconforts physiques de monsieur Lessard.

- ✍ Tourné aux deux heures
- ✍ Bien nettoyer et bien assécher, crémér
- ✍ Aviser l'infirmière, levé la tête de lit

4. Monsieur Bouchard est en soins palliatifs. Il souffre d'un cancer généralisé avec métastases osseuses.
Il ne peut plus aller à la chapelle. Il se plaint de douleur constamment. Il aimerait retourner à la maison vivre ses derniers moments avec son épouse.

Indiquez deux moyens pour soulager sa douleur morale.

- ✍ Demander la visite de l'aumônier
- ✍ Écoute active, ouverture d'esprit. Aviser l'infirmière (retour à la maison)

4. Comme préposé aux bénéficiaires ou comme auxiliaire en santé et services sociaux, relevez un de vos rôles dans chacune des situations suivantes se rapportant à la situation de Mme Fournier, qui est en soins palliatifs.

A) Madame Fournier se plaint soudainement de douleurs généralisées.

Un de vos rôles : Vérifier son positionnement, aviser l'infirmière

B) Le fils de Mme Fournier n'ose pas entrer dans la chambre.

Un de vos rôles : Rassurer et entrée avec lui

C) Madame Fournier se dit inconfortable couchée sur le dos.

Un de vos rôles : Repositionner

D) La famille de Mme Fournier exige de connaître sa médication.

Un de vos rôles : Diriger vers l'infirmière

E) Madame Fournier a toujours froid.

Un de vos rôles : Donner une couverture chauffante

6. En soins palliatifs, les intervenants doivent interagir avec les proches aidants.

Indiquez deux moyens appropriés pour accompagner les proches aidants.

- ✍ Les intégrer aux soins (ex : soins de bouche)
- ✍ Écoute active, sans jugement

7. Indiquez deux manifestations spécifiques (signes évidents) de l'agonie.

Encerclez les lettres correspondant aux réponses choisies.

- A) Difficulté respiratoire souvent accompagnée d'un bruit désagréable (râle)
- B) Coloration bleuâtre de la peau (cyanose) commençant aux extrémités
- C) Plaie de pression
- D) Conscience continue
- E) Téguments intacts
- F) Hypertonie généralisée

8. Monsieur Beaudry est hospitalisé depuis quatre semaines pour une tumeur au niveau de l'intestin. Le médecin avise la famille qu'il n'y a plus de traitement possible pour leur père. Le fils aîné refuse catégoriquement l'arrêt des traitements et il demande que son père ne soit pas mis au courant de sa situation. Le médecin prescrit donc des traitements de chimiothérapie.

Indiquez trois principes ou droits de la personne qui ont été lésés.

- ✍ Le fils aîné refuse l'arrêt des traitements
- ✍ Il ne veut pas que son père connaisse son état
- ✍ Le médecin commence la chimio sans consentement du pt

C) Parmi les énoncés suivants, trois rôles sont habituellement attribués aux auxiliaires aux services de santé et sociaux et aux préposés. Lesquels?

✦ Évaluer et soulager la douleur.

✦ Rapporter tout changement dans l'état de la personne.

✦ Permettre aux proches aidants d'exprimer leur chagrin en les écoutants.

✦ Augmenter la médication contre la douleur, en réponse à des signes d'inconfort.

✦ Participer activement à la prévention des plaies de pression.

12. Monsieur Pagé est admis à l'unité de soins palliatifs. Le médecin lui annonce qu'il a un cancer de poumons. Le médecin l'avise qu'il n'a plus rien à faire et qu'il n'y a aucun traitement efficace. Les traitements qu'il peut lui offrir ne peuvent que prolonger sa vie. Monsieur Pagé demande de voir l'aumônier pour faire une prière.

À partir de cette situation, indiquez trois principes ou droits qui ont été respectés.

✍ Le médecin l'avise de son état

✍ Le médecin lui donne l'heure juste sur son état

✍ Il peut seulement prolonger sa vie

13. Monsieur Simard a de la difficulté à parler, car sa bouche est trop sèche. Lors des repas, il se plaint de nausées et vomissements. Il a perdu du poids puisqu'il ne mange pas depuis plusieurs jours.

En conformité avec la mise en situation, donnez trois moyens pour soulager les inconforts physiques de monsieur Simard.

✍ Faire des soins de bouche, hydrater ses lèvres

✍ Donner des aliments qu'il aime

✍ aviser l'infirmière (no/vo)

14. Monsieur Tremblay est auprès de son épouse en soins palliatifs depuis deux semaines. Il ne sait pas comment l'accompagner dans sa maladie et il veut toujours en faire plus pour elle. Il pleure dès qu'il parle de son retour à la maison et il dit se sentir fatigué.

Indiquez deux moyens appropriés pour accompagner les proches aidants.

✍ Aider à faire un horaire de visite, écoute active

✍ Donner des tâches précises aux proches aidants,

15. Madame Côté est mal positionnée en latérale gauche. Elle a les membres inférieurs œdématisés et elle se plaint de prurit généralisé.

En conformité avec la mise en situation, donnez trois moyens pour soulager les inconforts physiques de Mme Côté.

- ✍ Repositionner confortablement
- ✍ Crémer Mme
- ✍ Relever les membres inférieurs

