

RÔLE DE LOUIS DUCHESNE

Vous devez jouer le rôle de monsieur Louis Duchesne 82 ans, hospitalisé pour une pneumonie bilatérale.

Vos capacités:

- Incapable de soulever les fesses
- Peu de force des membres supérieurs
- Calme
- Désorienté dans le TE (temps, espace)

AIDE À L'APPRENTISSAGE #2
CHANGEMENT DE CULOTTE PROTECTRICE

Mise en situation :

Donner des soins d'hygiène génitale et changer la culotte protectrice à une personne.

Mise en situation

Vous débutez votre journée de travail à 8h00 sur une unité de médecine au Centre Hospitalier de St-Jérôme. Vous prenez soin de Monsieur Duchesne, 82 ans, hospitalisé pour une pneumonie bilatérale. Lors votre tournée, vous remarquez l'odeur d'urine provenant de sa chambre. Vous devez changer sa culotte protectrice et par le fait même, lui faire une toilette génitale. Il est incapable de soulever ses fesses et vous devez demander de l'aide pour le tourner car il a peu de force au niveau des membres supérieurs. Par la suite, monsieur désire rester au lit pour regarder la télévision. Il est calme mais désorienté dans le TE (temps, espace).



DT91558

M. Louis Duchesne
Chambre 54
DDN : 19xx-09-17
#123456
Dr Haché

**PLAN THÉRAPEUTIQUE INFIRMIER
(PTI)**

CONSTATS DE L'ÉVALUATION

Date	Heure	N°	Problèmes ou besoins prioritaires	Initiales	RÉSOLU/SATISFAIT			Professionnels/ Services concernés
					Date	Heure	Initiales	
xx-xx	09h00	1	Déficit cognitif léger	J.N				
xx-xx	09h00	2	Déconditionnement	J.N				
xx-xx	09h00	3	Infection urinaire	J.N				
xx-xx	09h00	4	Risque de chute élevé	J.N				
xx-xx	09h00	5	Incontinence urinaire et fécale occasionnelle	J.N				

SUIVI CLINIQUE

Date	Heure	N°	Directive infirmière	Initiales	CESSÉE/RÉALISÉE		
					Date	Heure	Initiales
xx-xx	09h00	1	Donner des explications claires et concises	J.N			
xx-xx	09h00	2	Stimuler lors des repas et AVQ(Inf. - Inf. aux.)	J.N			
xx-xx	09h00	3	Proposer l'urinal q.2h le jour	J.N			
xx-xx	09h00	4	Ridelles 4/4	J.N			
xx-xx	09h00	4	Tapis sonore au fauteuil	J.N.			
xx-xx	09h00	5	Surveiller l'état de la peau lors des soins	J.N.			
xx-xx	09h00	5	Changement de culotte protectrice au besoin, garder l'état de la peau propre	J.N.			

Signature de l'infirmière	Initiales	Programmes/Service	Signature de l'infirmière	Initiales	Programmes/Service
<i>Julie Normandin, inf.</i>	J.N	30 / Médecine			

Exemple tiré du document officiel de l'OIIQ, 2006

PLAN THÉRAPEUTIQUE INFIRMIER (PTI)

M. Louis Duchesne
Chambre 54
DDN : 1949-09-17
#123456

Plan de soins

Âge :xx_ANS		Code : <u>OUI</u>		Médecin traitant : CAROL DIOTTE			
Date d'admission : 20xx/xx/xx (hier)				Consultant(s)	Avisé	Fait	Congé
Diagnostic : Pneumonie				ERGO.	✓	✓	□
Antécédents : Déficit cognitif, HTA, angine,				PHYSIO.	✓	✓	□
Intervention chirurgicale :				T.S.	✓	□	□
Allergie(s) : Pénicilline		Intolérance(s) :		_____	□	□	□
AUCUNE							
Dernière mise à jour : 20xx-xx-xx							
Surveillances				Alimentation			
Signes Vitaux : TID + PRN		T° : DIE + PRN		Diète : S/sel		Assistance : partielle	
Signes neurologiques :		Signes neurovasculaires :		A jeun :		Hydratation :	
Dosage I/E :				Lim. Liq.: ____ /ml DIE			
Réanimation		Isolement		Élimination			
Date : 20xx/xx/xx		Type :		Assistance : totale			
Médecin : CAROL DIOTTE		Début :		Incontinence urinaire : oui /culotte large			
OUI NON		Fin :		Sonde vésicale no. :			
Massage : <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Sécurité		Installé le :			
Intubation : <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Ridelles : 4/4		À changer le :			
Atropine : <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Contention :		Cathétérisme :			
Xylocaïne : <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Incontinence fécale : oui			
Défibrillation : <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Stomie :			
Glycémie		Respiration		Hygiène			
Insuline	Type :	O ₂ : <input type="checkbox"/> VM <input type="checkbox"/> LN		Autonome: <input type="checkbox"/> Aide partielle : <input checked="" type="checkbox"/>			
	Échelle :	Prot SaO ₂ :		Aide totale: <input checked="" type="checkbox"/>			
		Inspiron:		Hygiène buccale: <input checked="" type="checkbox"/>			
		Trachéo #:		Bain complet : <input type="checkbox"/> le _____			
		Soins de Trachéo:		Bain partiel : <input type="checkbox"/> le _____			
Intégrité de la peau		Perfusion		Débit		Site/ Date	Tubulure à changer
Plaie de pression : <input type="checkbox"/>							
Échelle de Braden : le							
Pansement :							
Site :							
Autre type de plaie :							
		Date	Labo	Fait le	Date	Examen	Fait le
Mobilité							
Ambulant : <input type="checkbox"/> Marchette : <input checked="" type="checkbox"/>							
Aide partielle: <input checked="" type="checkbox"/> Repos au lit: <input type="checkbox"/>							
Aide totale : <input type="checkbox"/>							
Fauteuil roulant : <input type="checkbox"/>							
Particularités							

CHANGER LA CULOTTE PROTECTRICE À UNE PERSONNE AU LIT.

LISTE DE TÂCHE	OUI	NON	OUI	NON
Consulter le PTI et plan de travail (Feuille de route)				
*Se laver les mains				
Préparer et rassembler le matériel				
Déposer le matériel sur une surface propre et sèche				
*Se laver les mains				
*Vérifier les freins du lit				
Se présenter avec son prénom, nom et titre				
*Identifier le patient en demandant son nom et DDN				
Évaluer les capacités physiques et mentales de la personne				
Expliquer la procédure à la personne				
Remplir le bassin d'eau chaude				
Isoler la personne				
Installer le lit à la bonne hauteur				
Repousser le couvre-lit et les autres couvertures au pied du lit				
Descendre la ridelle				
Positionner la personne près de vous, en décubitus dorsal 10°				
Installer un piqué propre au pied du lit				
*Mettre les gants jetables				
Détacher la culotte protectrice et la rabattre entre les jambes				
Pousser le côté de la culotte opposée à vous sous la personne				
Nettoyer, rincer et assécher les parties génitales (femme= du pubis vers le périnée) (homme= débiter par le méat urinaire)				
Vérifier l'intégrité de la peau				
Installer le bras et la jambe de la personne afin de faciliter le travail de l'aidant				
Demander à votre aidant de tourner la personne sur le côté				
Enlever la culotte protectrice				
Placer la serviette sur le matelas au niveau des fesses				

LISTE DE TÂCHE	OUI	NON	OUI	NON
Nettoyer les fesses et ensuite le pli inter-fessier, du périnée vers l'anus. Rincer et assécher				
Vérifier l'intégrité de la peau				
Installer la nouvelle culotte en poussant le côté de la culotte sous la personne				
Demander à la personne de revenir sur le dos				
Dégager le côté de la culotte et bien refermer les rabats et s'assurer qu'elle est bien positionnée : égale avant-arrière, fronces dans les aines pour qu'elles n'abîment pas la peau.				
Enlever les gants jetables				
*Se laver les mains				
Réinstaller confortablement la personne				
Remonter la ridelle				
*Cloche d'appel et effets personnels à la portée de la personne				
*Baisser le lit au niveau le plus bas				
Ranger la chambre				
Ramasser le matériel souillé et en disposer au bon endroit				
*Se laver les mains en sortant de la chambre et après avoir disposé du matériel				
Changement des débarbouillettes au moment approprié tout au long de la technique				
*Aucun manquement concernant l'hygiène, la sécurité et l'asepsie				
SECTION À COMPLÉTER PAR L'ENSEIGNANT				
RÉSULTAT	Réussite	À refaire	Réussite	À refaire

SECTION À COMPLÉTER PAR L'ENSEIGNANT

Critères de performance attendus :	OUI	NON	Commentaires
<p>5.1• Position appropriée de la personne.</p> <p>5.2• Installation correcte du condom urinaire ou de la culotte protectrice.</p> <p>5.3• Souci manifeste d'assurer l'intimité et la propreté corporelle de la personne.</p>			
<p><i>Et pour l'ensemble de la compétence :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> · Respect de son champ de pratique. · Niveau d'assistance approprié. · Respect manifeste pour la personne. · Respect des fréquences indiquées. · Préparation et utilisation correctes du matériel de soins. · Respect des règles d'hygiène et de sécurité. · Collaboration efficace avec les autres membres de l'équipe de soins. 			