

Soins et enseignement post-partum

1. Quelles sont les 4 surveillances à effectuer en post-partum immédiat, lors d'un accouchement vaginal

- _____
- _____
- _____
- _____

2. Vous effectuez votre tournée et constatez que votre patiente dans le 404 a l'utérus dévié vers la gauche, que devez-vous faire???

3. Votre patiente présente de la douleur à 7/10 a/n du périnée, elle vous dit qu'elle a beaucoup de difficultés à uriner.

Écrire 4 soins d'assistance que vous pourrez prodiguer à la nouvelle maman.

- _____
- _____
- _____
- _____



4. Vous avez une maman qui s'interroge sur le retour à la normale de son cycle menstruel et veut savoir si elle pourra bientôt recommencer à porter des tampons au lieu des serviettes sanitaires.

Inscrire les informations que vous aurez à lui donner.

5. Encerclez les symptômes d'hypovolémie que vous pouvez percevoir chez une bénéficiaire.

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <input type="radio"/> Dyspnée | <input type="radio"/> HypoTA | <input type="radio"/> N°, V° |
| <input type="radio"/> tachy♥ | <input type="radio"/> Atonie | <input type="radio"/> Anorexie |
| <input type="radio"/> HTA | <input type="radio"/> utérine | <input type="radio"/> Pls filant |
| | <input type="radio"/> Pâleur | |

6. Donnez 5 soins/renseignements que vous aurez à prodiguer à votre patient post césarienne.

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

7. Décrire 4 conseils à donner aux nouveaux parents afin de prévenir le cafard post-partum.

- _____
- _____
- _____
- _____

8. Votre patiente présente une céphalée, vous administrez de l'acétaminophène avec l'accord de l'infirmière, votre patiente dit avoir souillé 2 serviettes sanitaires de sang au cours de la dernière heure, la dernière serviette présentait des caillots friables. Maman est très épuisée et désire se reposer.

Quelles sont les données que vous devez transmettre immédiatement à votre infirmière?

9. Vous faites la « tête aux pieds » de votre patiente, vous vérifiez sa hauteur utérine et l'état de son périnée. Que devez-vous vérifier a/n du périnée.

