

**NOM ;**

# **AA #RÉVISION**

## **SOINS MÈRE-ENFANT**



1. Inscrive 4 manifestations normales du postpartum

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

2. Votre patiente présente les symptômes suivants, une déshydratation, baisse de diurèse, baisse de TA et de la tachycardie. Elle présente quelle complication selon vous ?

- a) Hyperémèse gravidique
- b) État de choc
- c) Prééclampsie

3. Votre patiente présente un saignement abondant, F/U flasque. Elle présente quelle complication selon vous ?

- a) Placenta praevia
- b) Atonie utérine
- c) Hyperémèse gravidique

4. Évelyne présente une difficulté respiratoire depuis le deuxième trimestre de sa grossesse, elle présente une congestion nasale importante et un peu de dyspnée.

Que peux-tu lui suggérer pour sa congestion? (2)

---

---

4. Inscrire 2 soins des 48 premières heures pour les besoins suivants ;

Éviter les dangers ; \_\_\_\_\_

Éliminer ; \_\_\_\_\_

5. Donnez deux soins à apporter à un préma en lien avec le besoin suivant ;

Respirer ; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. Lesquels, parmi ces signes, sont considérés comme des signes **certains** de grossesse ? Encerclez les réponses

a) N° 5 V°

b) Modification des seins

c) Battements du cœur fœtal

d) Echographie

7. Madame Morin vient d'avoir son premier enfant elle aimerait créer des liens avec son enfants car il a été en soins néonatal durant 3 semaines et n'a pu en créer avec lui. Elle vous demande des conseils. Que suggérez-vous à Mme Morin pour ; (2 conseils)

\_\_\_\_\_

8. Lors de votre tournée, votre patiente vous parle de sa douleur au ventre dû à ses tranchées utérines et de son ventre mou. Lors de votre examen elle vous dit que ça lui fait mal. Vous expliquez à Mme l'importance de faire ces vérifications des lochies et de son abdomen.

Elle vous dit aussi avoir du mal à se lever dû à son épisiotomie

Encerclez les 2 manifestations en lien avec le postpartum

- a) Ventre mou et tranchée
- b) Douleur au ventre et tranchée
- c) Difficulté à se lever et ventre mou

9. Donnez 2 soins suite à une épisiotomie

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

10. Donnez 2 manifestations d'une endométrite

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

11. Parmi les 3 types de lait maternel, lequel est le plus riche en immunoglobulines ?

\_\_\_\_\_

12. Isabelle a subi une lacération périnéale grade 4. Elle a peur d'aller à la selle. Elle se sent fiévreuse.

Donnez-moi 2 soins à apporter à la mère avec en lien avec le besoin suivant ;

Éliminer : \_\_\_\_\_

13. Nommez-moi 4 bienfaits de l'allaitement pour la mère et pour le NN.

Mère ; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NN : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

14. Donnez 2 conseils pour une maman qui est en difficulté avec l'allaitement car son mamelon est invaginé.

• \_\_\_\_\_

• \_\_\_\_\_

15. Durant l'allaitement Papa se sent inutile quels conseils (2) pouvez-vous lui donner afin qu'il se sente utile ?

• \_\_\_\_\_

• \_\_\_\_\_

16. Donnez 2 manifestations cliniques de la subinvolution utérine.

---

17. Nommez-moi 2 conséquences sur le NN d'une mère qui est diagnostiquée avec la chlaméidia ;

---

Diagnostiquée avec l'herpès ;

---

18. Inscrivez 2 conséquences du diabète chez la mère et 2 conséquences chez le NN.

Mère ;

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

NN :

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

19. Evelyne présente une TA ↓ depuis les deux premiers trimestres de sa grossesse, puis depuis le dernier trimestre sa TA est redevenue à la normale. Elle présente beaucoup de varices. Que peux-tu lui suggérer pour ses varices ? (2)

20. Selon le besoin suivant écrire 2 soins à apporter à un préma  
Maintenir une bonne T<sup>°</sup>

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**OBJECTIF ATTEINT**

**OBJECTIF NON ATTEINT**

Rétroaction de l'enseignant(e) :
